

65歳以上の成人で接種を検討すべき ワクチン一覧

ワクチンの種類と接種法の概要

インフルエンザ

標準量インフルエンザ
HA ワクチン
高用量インフルエンザ
HA ワクチン

皮下注射 年1回の定期接種

筋肉内注射 75歳以上で定期接種(2026年10月より)

(75歳以上はいずれかのワクチンを年1回定期接種)

肺炎球菌

プレバナー20[®]

筋肉内注射 65歳時に定期接種 繰り返し接種の必要ない
ニューモバックス[®]接種から1年以上あけての接種も推奨

キャップバックス[®]

筋肉内注射 任意接種 繰り返し接種の必要ない

ニューモバックス[®]接種から1年以上あけての接種も推奨

ニューモバックス[®]

皮下注射 任意接種

新型コロナウイルス

コミナティ[®], スパイクバックス[®],
ダイチロナ[®], コスタイベ[®],
ヌバキソビッド[®]

筋肉内注射 いずれかのワクチンを年1回 定期接種

带状疱疹

シングリックス[®]

筋肉内注射 2から6か月の間隔をあけて2回接種する

乾燥弱毒生水痘ワクチン

皮下注射 単回

- いずれかのワクチンを65歳から5歳刻みの年齢時に定期接種
- 既に乾燥弱毒生水痘ワクチンの接種を受けた者へのシングリックス[®]接種可

RSウイルス

アレックスビー[®], アブリスボ[®]

筋肉内注射 単回 任意接種